



PREFEITURA DE
Teófilo Otoni
Governo Transparente, Governo da Nossa Gente!

REMUME

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais
Teófilo Otoni - MG

2026/2028

Mais saúde.
Mais cuidado.
Mais Teófilo Otoni.



Comissão de Farmácia e Terapêutica

Conceito: Instância multiprofissional, consultiva, deliberativa e educativa, responsável pela condução do processo de seleção, utilização, acompanhamento e avaliação do uso dos medicamentos e produtos para saúde, tendo atribuições e responsabilidades definidas em Regimento Interno.

Finalidade: Selecionar medicamentos essenciais a serem utilizados no sistema de saúde nos três níveis de atenção, além de assessorar a gestão do SUS local nas questões referentes a medicamentos.

Titulares	Suplentes
Farmacêutico Aline Ribeiro de Souza	Farmacêuticos Hernanne Rodrigues Ferreira Juliano Vital dos Santos Filho
Médicos Victor Teixeira Daniela Nogueira	Médicos Fernando Martins Moisés Solano
Enfermeira Gabriela Belli	Enfermeira Neusa Eduarda Wan Der Maas
Cirurgiã Dentista Anne Gabrielle Chaves Ricardo	Cirurgiã Dentista
Nutricionista Karine Rodrigues da Silva Neumann	Nutricionista Fabiola Silva Pinto
Assistente Técnico Jurídico Marco Júnior Soares e Silva	
Colaboradores	
Telma Praxedes Leite	
Prefeito de Teófilo Otoni	Secretário Municipal de Saúde
Fábio Marinho dos Santos	Jorge Guedes Borborema



1 SUMÁRIO

2 Medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica	8
2.1 Analgésico/antitérmico/anti-inflamatório	8
2.2 Antibióticos/antivirais	9
2.3 Anti-histamínicos	10
2.4 Antilipêmico	10
2.5 Antiparasitário/antifúngico	10
2.6 Aparelho digestivo	11
2.7 Aparelho genito urinário	11
2.8 Aparelho locomotor	12
2.9 Aparelho respiratório	12
2.10 Cardiovasculares	13
2.11 Endocrinologia	14
2.12 Nutrição	15
2.13 Polivitamínicos e sais minerais	15
2.14 Psicofármacos	15
2.15 Solução oftálmica	16
3 Medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica	17
3.1 Produtos para tratamento do tabagismo	17
3.2 Medicamentos específicos para tratamento da tuberculose	17
3.3 Medicamentos para tratamento da hanseníase e adjuvantes	19
3.4 Medicamentos para tratamento da síndrome respiratória aguda grave – SRAG	19
3.5 Medicamentos para tratamento da esquistossomose	20
3.6 Medicamentos para tratamento da leishmaniose	20

3.7 Medicamentos específicos para tratamento do HIV/AIDS	21
3.7.1 Medicamentos específicos para tratamento da HIV/AIDS (infecções oportunistas)	21
3.8 Medicamentos para o tratamento de sífilis.....	22
3.9 Medicamentos para o tratamento de Hepatites Virais	22
3.10 Medicamentos para o tratamento de toxoplasmose	23
4 Medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes mellitus	24
5 Medicamento de alto custo do estado	25
5.1 Medicamentos disponibilizados para terapia tripla de pacientes monoinfectados cronicamente pelo genótipo 1 (um) do HCV e fibrose avançada (F3) (hepatite viral C e coinfeções – suplemento 2)	34
5.2 Medicamentos de alto custo disponibilizados por resoluções estaduais SES/MG	34



ORIENTAÇÕES PARA OS USUÁRIOS

Documentos necessários para dispensação dos medicamentos:

- Cartão SUS
- Receita original
- Documentos pessoais (com CPF)
- Comprovante de Residência



Componente destinado a atender os agravos e programas específicos da atenção básica à saúde. Dispensação dos medicamentos: Farmácia do Povo e Farmácias das UBRs.

2.1 ANALGÉSICO/ANTITÉRMICO/ ANTI-INFLAMATÓRIO

- Ácido Acetilsalicílico 100mg
- Alopurinol 100mg comp.
- Alopurinol 300mg comp.
- Codeína 30mg comp.
- Dexametasona 1% creme tubo 10g
- Dexametasona 4mg comp.
- Diclofenaco potássico 15mg/mL gotas frasco 10mL
- Diclofenaco sódico 50mg comp.
- Dipirona 500mg comp.
- Dipirona 500mg/mL gotas
- Hioscina (escopolamina) 10mg comp.
- Hioscina + Dipirona 10/250mg comp.
- Hioscina 10mg/mL gotas frasco 10mL
- Ibuprofeno 50mg/mL sol. oral
- Ibuprofeno 600mg comp.
- Meloxicam 15mg comp.
- Nimesulida 100mg comp.
- Paracetamol 200mg/mL gotas frasco 15mL
- Paracetamol 500mg comp.

2.2 ANTIBIÓTICOS/ANTIVIRAIS

- Aciclovir 200mg comp.
- Aciclovir 50mg/g creme dermatológico
- Amoxicilina + Clavulanato 500/125mg comp.
- Amoxicilina + Clavulanato 50mg/12,5mg/ml frasco 75mL
- Amoxicilina 250mg/5mL
- Amoxicilina 500mg comp.
- Azitromicina 500mg comp.
- Azitromicina 200mg/5mL frasco 15mL
- Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI
- Cefalexina 250mg/5mL frasco 60mL
- Cefalexina 500mg comp.
- Ciprofloxacino 500mg comp.
- Claritromicina 500mg comp.
- Clindamicina 300mg comp.
- Clorexidina 0,12% solução oral
- Levofloxacino comprimido 500mg
- Levofloxacino comprimido 750mg
- Metronidazol 250mg
- Metronidazol 400mg
- Neomicina + Bacitracina pomada 10g
- Nitrofurantoína 100mg comp.
- Norfloxacino 400mg comp.
- Sulfadiazina de prata pomada
- Sulfametoxazol + Trimetoprima 200mg/40mg/5mL fr. 50mL
- Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80mg comp.



2.3 ANTI-HISTAMÍNICOS

- Dexclorfeniramina 2mg comp.
- Dexclorfeniramina 2mg/5mL frasco 100mL
- Loratadina 10mg comp.
- Loratadina 1mg/mL susp. oral frasco 100mL
- Prometazina 25mg comp.

2.4 ANTILIPÊMICO

- Sinvastatina 10mg comp.
- Sinvastatina 20mg comp.
- Sinvastatina 40mg comp.

2.5 ANTIPARASITÁRIO/ANTIFÚNGICO

- Albendazol 400mg comp.
- Albendazol 40mg/mL susp. oral
- Cetoconazol 200mg comp.
- Cetoconazol 20mg/g (creme)
- Fluconazol 150mg comp.
- Itraconazol 100mg cáps.
- Ivermectina 6mg comp.
- Metronidazol 40mg/mL
- Metronidazol 250mg comp.
- Metronidazol 400mg comp.
- Nistatina 100.000 UI/mL sol. oral
- Permetrina 1% 10mg/mL
- Permetrina 5% 50mg/mL

2.6 APARELHO DIGESTIVO

- Bromoprida 10mg comp.
- Bromoprida 4mg/mL sol. oral
- Hidróxido de alumínio suspensão oral
- Metoclopramida 10mg comp.
- Metoclopramida 4mg/mL
- Omeprazol 20mg comp.
- Ondansetrona 4mg comp.
- Ondansetrona 8 mg comp.
- Sais para reidratação oral 27,9g
- Simeticona 75mg/mL
- Simeticona 40mg comp.
- Pantoprazol 40mg comp.
- Zinco suspensão oral

2.7 APARELHO GENITO URINÁRIO

- Estradiol 1mg/g creme
- Fentizol creme vaginal
- Levonogestrel + etinilestradiol cartela 21 comp.
- Levonogestrel 1,5mg comp.
- Medroxiprogesterona 150mg injetável
- Metronidazol 100mg/g creme vaginal
- Miconazol 20mg/g creme vaginal tubo 80g
- Nistatina 25.000 UI/g creme vaginal
- Noretisterona 0,35mg cartela 35 comp.
- Noretisterona enantato + estradiol valerato 50+5mg/mL

2.8 APARELHO LOCOMOTOR

- Alendronato 70mg
- Carbonato de cálcio 1250mg comp. (500mg de Ca)
- Carbonato de Cálcio + Colecalciferol 1250mg+200UI (500mg de Ca)
- Carbonato de Cálcio + Colecalciferol 1250mg+400UI (500mg de Ca)
- Ciclobenzaprina 5mg comp.

2.9 APARELHO RESPIRATÓRIO

- Acetilcisteína xarope
- Beclometasona dipropionato 250mcg aerossol oral
- Beclometasona dipropionato 50mcg aerossol oral
- Beclometasona dipropionato 50mcg susp. nasal
- Brometo de ipratrópio 0,25mg/mL inalação
- Budesonida spray nasal 32mcg
- Budesonida spray nasal 50mcg
- Budesonida spray nasal 64mcg
- Cloreto de sódio 0,9% sol. nasal
- Guaco Mikania Glomerata 35mg/mL
- Prednisona 20mg comp.
- Prednisona 5mg comp.
- Prednisolona 1mg/mL
- Prednisolona 3mg/mL
- Salbutamol 2mg/5mL xarope frasco 100mL
- Salbutamol spray oral 100mcg



2.10 CARDIOVASCULARES

- Ácido Tranexâmico 250mg comp.
- Amiodarona 200mg comp.
- Anlodipino besilato 10mg comp.
- Anlodipino besilato 5mg comp.
- Atenolol 100mg comp.
- Atenolol 25mg comp.
- Atenolol 50mg comp.
- Captopril 25mg
- Carvedilol 12,5mg comp.
- Carvedilol 3,125mg comp.
- Carvedilol 6,25mg comp.
- Carvedilol 25mg comp.
- Cinarizina 25mg comp.
- Cinarizina 75mg comp.
- Clonidina 0,100mg comp.
- Clonidina 0,150mg comp.
- Clonidina 0,200mg comp.
- Clopidogrel 75mg comp.
- Digoxina 0,25mg comp.
- Enalapril 10mg comp.
- Enalapril 20mg comp.
- Espironolactona 25mg comp.
- Espironolactona 100mg comp.
- Furosemida 40mg comp.
- Hidralazina 25mg comp.
- Hidralazina 50mg comp.
- Hidroclorotiazida 25mg comp.
- Indapamida 1,5mg comp.
- Isossorbida 20mg comp.
- Isossorbida 40mg comp.



- Losartana 25mg comp.
- Losartana 50mg comp.
- Losartana 100mg comp.
- Metildopa 250mg comp.
- Metildopa 500mg comp.
- Metoprolol 25mg comp.
- Metoprolol 50mg comp.
- Metoprolol 100mg comp.
- Nifedipino 10mg comp.
- Nifedipino 20mg comp.
- Propranolol 40mg comp.
- Varfarina sódica 5mg comp.
- Verapamil 80mg comp.

2.11 ENDOCRINOLOGIA

- Levotiroxina 25 mcg
- Levotiroxina 50 mcg
- Levotiroxina 100 mcg
- Metformina 500mg comp.
- Metformina 850mg comp.
- Glicazida 30mg comp.
- Glicazida 60mg comp.
- Glibenclamida 5mg comp.
- Insulina Glargina refil 3mL
- Insulina NPH frasco 10mL
- Insulina Regular frasco 10mL
- Insulina Lispro frasco 10mL (Protocolo)
- Insulina Lispro refil 3mL (Protocolo)
- Tiamazol 10mg

2.12 NUTRIÇÃO

- Isosource Soya – dieta enteral (Protocolo)

2.13 POLIVITAMÍNICOS E SAIS MINERAIS

- Ácido fólico 0,2mg/mL sol. oral
- Ácido fólico 5mg comp.
- Carbonato de cálcio 1250mg comp. (500mg de Ca)
- Carbonato de Cálcio + Colecalciferol 1250mg+200UI (500mg de Ca)
- Carbonato de Cálcio + Colecalciferol 1250mg+400UI (500mg de Ca)
- Sulfato Ferroso 122,97mg (40mg de Fe) comp.
- Sulfato Ferroso 125mg/mL (25mg/mL de Fe) sol. oral
- Tiamina 300mg comp.
- Vitamina do complexo B comp.

2.14 PSICOFÁRMACOS

- Ácido Valpróico 250mg comp.
- Amitriptilina 25mg comp.
- Biperideno 2mg comp.
- Carbamazepina 200mg comp.
- Carbamazepina 20mg/mL susp. oral
- Carbonato de Lítio 300mg comp.
- Clomipramina 25mg comp.
- Clonazepam 2mg comp.
- Clonazepam 2,5mg/mL gotas
- Clorpromazina 25mg
- Clorpromazina 100mg comp.
- Clorpromazina 40mg/mL gotas
- Diazepam 10mg comp.
- Diazepam 5mg comp.



- Escitalopram 10mg comp.
- Escitalopram 15mg comp.
- Escitalopram 20mg comp.
- Fenitoina 100mg comp.
- Fenobarbital 100mg comp.
- Fenobarbital 4% gotas frasco 20mL
- Fluoxetina 20mg comp.
- Haloperidol 1mg comp.
- Haloperidol 2mg/mL sol. oral frasco 20mL
- Haloperidol 5mg comp.
- Haloperidol Decanoato 50mg/mL (70,52mg/mL) inj.
- Imipramina 25mg comp.
- Levodopa 100mg + Benserazida 25mg comp.
- Levodopa 200mg + Benserazida 50mg comp.
- Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg comp.
- Levomepromazina 100mg comp.
- Levomepromazina 25mg comp.
- Metilfenidato 10mg comp.
- Nortriptilina 25mg comp.
- Nortriptilina 50mg comp.
- Pregabalina 75mg comp.
- Risperidona 2mg comp.
- Risperidona 1mg/mL sol. oral
- Sertralina 50mg comp.
- Valproato de sódio 250mg/5mL frasco 100mL
- Valproato de sódio 500mg comp.

2.15 SOLUÇÃO OFTÁLMICA

- Dexametasona colírio oftálmico
- Gentamicina sol. oftálmica
- Timolol maleato 5mg/mL sol. oftálmica

3 MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

São aqueles utilizados em doenças com perfil endêmico e impacto socioeconômico importante cujo controle e tratamento tenham protocolos e normas estabelecidas. Os insumos e medicamentos estratégicos estão disponíveis nas farmácias do município e são distribuídos gratuitamente aos pacientes cadastrados nos programas.

Documentos necessários para a solicitação dos medicamentos:
Documento pessoal com foto, CPF e comprovante de residência.

3.1 | Produtos para o tratamento do tabagismo

Medicamento	Apresentação	Local de acesso
Nicotina	Goma de mascar 2 mg	Programas das UBS
Nicotina	Adesivo 7 mg	Programas das UBS
Nicotina	Adesivo 14 mg	Programas das UBS
Nicotina	Adesivo 21 mg	Programas das UBS
Bupropiona, Cloridrato	150 mg Comprimido	Programas das UBS

3.2 | Medicamentos específicos para tratamento da tuberculose

Entregue nas farmácias municipais para os profissionais de saúde das UBS com apresentação da receita, dados do paciente e ficha de notificação.

Nota técnica nº05/2011/CGPNCT/DEVEP/SVS/MS



Esquema de tratamento da tuberculose

Regime	Fármacos	Faixa de Peso	Unidade/ Dose	Meses
2RHZE Fase Intensiva	RHZE 150/75/400/275 Comprimido em dose fixa combinada	20 a 35 Kg	2 comp.	2 Meses (fase intensiva)
		36 a 50 kg	3 comp.	
		51 a 70 kg	4 comp.	
		Acima de 70 kg	5 comp.	
4RH Fase de Manutenção	RH 150/75 mg Comprimido em dose fixa combinada	20 a 35 Kg	2 comp.	4 Meses (fase de manutenção)
		36 a 50 kg	3 comp.	
		51 a 70 kg	4 comp.	
		Acima de 70 kg	5 comp.	
	RH 300/150 mg Comprimido	20 a 35 Kg	1 comp.	
		36 a 50 kg	1 cpr. 300/150mg + 1 cpr. 150/75mg	
		Acima de 50 kg	2 comp.	

Esquema de tratamento Infecção Latente na Tuberculose - ILTB

Medicamento	Apresentação
Isoniazida	100 mg comprimido
Isoniazida	300 mg comprimido
Rifampicina	300 mg comprimido
Rifapentina	150mg comprimido
Isoniazida + Rifampicina	75/50mg comprimido dispersível
Isoniazida + Rifampicina	150/300mg comprimido
Isoniazida + Rifampicina	300/300mg comprimido
Isoniazida + Rifapentina	300/150mg comprimido

Esquema de tratamento Infecção Latente na Tuberculose - ILTB

	6H ^a ou 9H ^a	3HP ^a	4R ^a
Medicamentos	Isoniazida (H) ^b	Isoniazida (H) ^b Rifapentina (P) ^b	Rifampicina (P) ^b
Tempo de tratamento/ número de doses	6 meses/180 doses diárias	3 meses / 12 doses	4 meses/120 doses diárias
	9 meses/270 doses diárias	Tomar 12 meses semanais durante 12 a 15 semanas.	Tomar 120 doses diárias durante 4 a 6 meses
	O esquema de 270 doses possui melhor eficácia quando comparado com o esquema de 180 doses Tomar 270 doses diárias durante 9 a 12 meses ou 180 doses diárias durante 6 a 9 meses.		

Fonte: CGDR/DCCI/SVS/MS.

^a 6H: seis meses de isoniazida; 9H: nove meses de isoniazida; 3HP: três meses de rifapentina mais isoniazida; 4R: quatro meses de rifampicina.

^b Isoniazida (H): disponível em comprimidos de 100 mg e 300 mg (uso restrito); rifampicina (R): disponível em cápsulas de 300 mg; rifapentina (P): disponível em comprimidos de 150 mg.

3.3 Medicamentos para tratamento da hanseníase e adjuvantes

Tratamento PQT-U	Medicamento	Apresentação	Acesso
Paucibacilar Adulto (6m) Paucibacilar Infantil (6m) Multibacilar Adulto (12m) Multibacilar Infantil (12m)	Rifampicina + Clofazimina + Dapsona	300/100/100mg comp	SAE

Tratamento para reações hansênicas

Medicamento	Apresentação	Acesso
Talidomida	100 mg comprimido	Farmácia Municipal (Central)
Prednisona	5 mg comprimido	Farmácia Municipal (Central)
Prednisona	20 mg comprimido	Farmácia Municipal (Central)

3.4 Medicamentos para tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG

Devem estar disponíveis em todos os Centros de Saúde, Policlínicas e Hospitais, mediante solicitação dessas unidades. Cabe a Gerência de Assistência Farmacêutica a avaliação do consumo e estoque, e a solicitação à SES/MG

Medicamento	Apresentação	Local de acesso
Oseltamavir Fosfato	30mg, 45mg e 75mg cáps.	Farmácias Municipais, UPA, Hospitais
Oseltamavir Fosfato	15mg/mL suspensão oral	Farmácias Municipais, UPA, Hospitais
Zanamivir	5mg pó inalatório	Farmácias Municipais, UPA, Hospitais



3.5 | Medicamentos para tratamento da esquistossomose

Caderno de Atenção Básica nº 21 – MS: Tratamento da esquistossomose mansônica com Praziquantel, 600 mg, comprimido. Administrar dose única. Exame parasitológico (validade por 4 meses)

Tratamento para adultos (50mg/Kg) comp. 600mg		Tratamento para crianças até 15 anos (60mg/Kg) comp. 600mg	
Peso Corporal (kg)	Dosagem (nº de comprimidos)	Peso Corporal (kg)	Dosagem (nº de comprimidos)
27 – 32	2,5	13 – 16	1,5
33 – 38	3,0	17 – 20	2,0
39 – 44	3,5	21 – 25	2,5
45 – 50	4,0	26 – 30	3,0
51 – 56	4,5	31 – 35	3,5
57 – 62	5,0	36 – 40	4,0
63 – 68	5,5	41 – 45	4,5
69 – 74	6,0	46 – 50	5,0
75 – 80	6,5	51 – 55	5,5
> 80	7,0	56 – 60	6,0

Observação: Criança < de 2 anos de idade e/ou < 10 kg de peso corporal, a avaliação médica deve ser criteriosa, visto as possíveis contraindicações que possam existir (risco/benefício).

3.6 | Medicamentos para tratamento da leishmaniose

Dispensação no S.A.E - Serviço de Assistência Especializada Ampliado - situado na Rua Bernarda Laender, 183 - São Diogo - Teófilo Otoni/MG.

Medicamento	Apresentação	Local de acesso
Meglumina antimoniato	300mg/mL solução injetável	Farmácias Municipais

3.7 | Medicamentos específicos para tratamento do HIV/AIDS

Dispensação no S.A.E - Serviço de Assistência Especializada Ampliado - situado na Rua Bernarda Laender, 183 - São Diogo - Teófilo Otoni/MG.

Antiretrovirais	Apresentação
Abacavir	300mg comp. e sol. Oral 20mg/mL
Atazanavir	300mg comp.
Darunavir	600mg/800mg
Dolutegravir	5mg/50mg comp.
Dolutegravir sódico + Lamivudina	50mg+300mg comp.
Etravirina	100mg/200mg comp.
Lamivudina	150mg comp. - 10mg/mL Sol. oral
Lopinavir + Ritonair	100mg+25mg comp. - Sol. oral 80+20mg/mL
Maraviroque	150mg comp.
Nevirapina	200mg comp. - 10mg/mL Suspensão Oral
Raltegravir	100mg Granulado - 100mg/400mg comp. 25mg comp. mastigáveis
Ritonavir	100mg comp. - 100mg pó p/susp.oral
TAF - Tenofovir Alafenamida	25 mg comp.
Tenofovir	300mg comp.
Tenofovir+Lamivudina	300mg+300mg comp.
Tenofovir+Lamivudina+Efavirenz	300mg+300mg+600mg comp.
Zidovudina	100mg caps. - 10mg/mL Sol. oral
Zidovudina+Lamivudina	300mg+150mg comp.

3.7.1 | Medicamentos específicos para tratamento do HIV/AIDS (Infecções Oportunistas)

Medicamento	Apresentação
Azitromicina	500mg comp.
Aciclovir	200mg comp.
Cetoconazol	200mg comp.
Fluconazol	150mg comp.

3.8 | Medicamentos para o tratamento de sífilis

Tratamento realizado na Atenção Primária à Saúde

Estadiamento	Prescrição	Alternativa (Exceto Gestantes)	Seguimento (Não treponêmico)
Sífilis recente: Sífilis primária, Secundária e Latente recente (com até um ano de evolução)	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única.	Doxiciclina 100mg, VO, 2x dia, por 15 dias.	Teste não Treponêmico (VDRL) trimestral. (em gestantes, controle deve ser mensal).
Sífilis tardia: Sífilis latente tardia (com mais de um ano de evolução) ou Latente com duração ignorada e Sífilis terciária	Benzilpenicilina Benzatina 2,4 milhões UI, IM, 1x/semana durante 3 semanas. Dose total: 7,2 milhões UI, IM	Doxiciclina 100mg, VO, 2x dia, por 15 dias.	Teste não Treponêmico (VDRL) trimestral. (em gestantes, o controle deve ser mensal).
Neurossífilis	Benzilpenicilina potássica/cristalina 18-24 milhões UI, 1x/ dia, IV, administrada em doses de 3-4 milhões UI, a cada 4h ou por infusão contínua, por 14 dias.	Ceftriaxona 2g, IV, 1x/dia, por 10-14 dias	Exame de LCR de 6/6 meses até normalização.

3.9 | Medicamentos para tratamento de Hepatites Virais

Tratamento	Medicamento	Apresentação
Hepatite B	Entecavir	0,5mg (frasco com 28 comp.)
	Imunoglobulina Anti-hepatite B	1.000UI/5ml solução injetável (frasco com 5 ampolas)
	TAF - Tenofovir Alafenamida	25mg (frasco com 30 comp.)
	Tenofovir	300mg (frasco com 30 comp.)
Hepatite C	Daclatasvir	60mg (frasco com 28 comp.)
	Glecaprevir/ Pibrentasvir	100mg + 40mg (frasco com 84 comp.)
	Ribavirina	250mg (blister com 10 comp.)
	Sofosbuvir	400mg (frasco com 28 comp.)
	Velpatasvir/ Sofosbuvir	100mg + 400mg (frasco com 28 comp.)
Hepatite B e C	Alfapeginterferona	180mcg solução injetável (Fr-ampola 180mcg)

3.10 | Medicamentos para o tratamento de toxoplasmose

Orientações baseadas nas Notas Técnicas vigentes do Ministério da Saúde e SES.

- Nota Técnica nº 100/2022-CGPAM-DSMI-SAPS-MS (Ministério da Saúde).
- Nota Técnica nº 7 SES-SUBPAS-SAF-DMEST-2020 – Toxoplasmose.

O diagnóstico e o tratamento da toxoplasmose devem considerar especialmente os resultados de IgG/IgM, o momento provável da infecção e o período gestacional, de acordo com as Notas Técnicas vigentes e a situação clínica da paciente.

DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA NECESSÁRIA:	MEDICAMENTOS UTILIZADOS
• Exames sorológicos: IgG e IgM reagentes • Teste de avidéz de IgG, quando indicado • Notificação de Toxoplasmose • Receita médica (válida por 30 dias)	• Espiramicina — 500 mg • Pirimetamina — 25 mg • Sulfadiazina — 500 mg • Ácido folínico — 15 mg

Esquema de tratamento da toxoplasmose

ESPIRAMICINA	ESQUEMA TRÍPLICE	PONTOS IMPORTANTES
Quando usar: Desde a suspeita/confirmação da infecção aguda materna no 1º trimestre e início do 2º trimestre, até 16–18 semanas. Objetivo: Reduzir o risco de transmissão transplacentária. Motivo: A espiramicina se concentra bem na placenta e tem baixa passagem para o feto. Não é teratogênica. Por isso é a escolha inicial.	Sulfadiazina + Pirimetamina + Ácido Folínico Quando usar: A partir de 16–18 semanas de gestação. Indicação principal: Quando há evidência de infecção fetal. Ex.: PCR do líquido amniótico positivo, alterações no USG fetal. Objetivo: Tratar o feto já infectado. Motivo: Essas drogas atravessam a placenta e atingem o parasita no feto. A espiramicina sozinha não consegue isso com eficácia.	Antes de 16–18 semanas: Espiramicina é o padrão, mesmo sem confirmação fetal. Após 16–18 semanas: Se confirmado acometimento fetal, pode-se trocar para o esquema tríplice, ou usar a espiramicina até o final da gestação, mas vai depender dos resultados dos exames. Ácido Folínico é obrigatório junto com Pirimetamina para evitar toxicidade hematológica. Decisão sempre com infectologista/obstetra + acompanhamento com USG morfológico e sorologias.

CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO ESQUEMA

A escolha do esquema terapêutico, bem como dose, frequência e duração, deve considerar o quadro clínico, idade gestacional, resultados dos exames e demais características da paciente, conforme as diretrizes oficiais.



Medicamento/Insumo	Apresentação	Local de acesso
Insulina Humana NPH	100UI/mL suspensão injetável	Farmácias Municipais
Insulina Humana Regular	100UI/mL solução injetável	Farmácias Municipais
Insulina Glargina	100UI/mL frasco 10mL e refil 3mL	Farmácias Municipais
Insulina Lispro (conforme protocolo)	100UI/mL frasco 10mL e refil 3mL	Farmácias Municipais
Glicosímetro		Farmácias Municipais
Tiras para medição de glicemia capilar		Farmácias Municipais
Lancetas		Farmácias Municipais



5 MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DO ESTADO

O componente especializado da Assistência Farmacêutica tem por objetivo disponibilizar medicamentos para o tratamento de doenças específicas, cuja linha de cuidado está definida em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicadas pelo Ministério da Saúde.

A SES/MG é responsável pela dispensação dos medicamentos através da SRS de Teófilo Otoni, Rua Capitão Leonardo, nº 32 – Grão Pará. Tel.: (33) 3087-2601.

Responsável: Leonardo Figueiredo Santos (Superintendente Regional de Saúde)

A lista atualizada dos medicamentos de alto custo pode ser consultada pela Portaria de Consolidação nº2 e nº6 de 2017 e Resoluções SES/MG.

- Abatacepte 125 mg/ml injetável - seringa preenchida
- Abatacepte 250 mg injetável – frasco ampola
- Ácido Ursodesoxicólico 150 mg comprimido
- Ácido Ursodesoxicólico 300 mg comprimido
- Ácido Zoledrônico 0,05 mg/ml frasco de 100 ml
- Acitretina 10 mg cápsula
- Acitretina 25 mg cápsula
- Adalimumabe 40 mg injetável - seringa preenchida
- Adalimumabe 40 mg injetável - seringa preenchida
- Adalimumabe 40 mg injetável - seringa preenchida
- Adalimumabe 40 mg injetável - seringa preenchida
- Alentuzumabe 10 mg/ml injetável - frasco-ampola
- Alfa-alglicosidase 50 mg injetável - frasco-ampola
- Alfagalsidase 1mg/ml frasco ampola de 3,5ml
- Alfadornase 2,5 mg - Solução para inalação - ampola
- Alfaelosulfase 1mg/ml injetável - frasco-ampola
- Alfaepoetina 1.000 ui injetável – frasco-ampola
- Alfaepoetina 2.000 ui injetável – frasco-ampola
- Alfaepoetina 3.000 ui injetável – frasco-ampola
- Alfaepoetina 4.000 ui injetável – frasco-ampola
- Alfaepoetina 10.000 ui injetável – frasco-ampola



- Alfaepoetina 10.000 ui injetável – frasco-ampola
- Alfainterferona 2b 3.000.000 ui injetável – frasco-ampola
- Alfainterferona 2b 5.000.000 ui injetável - frasco-ampola
- Alfataliglicerase 200 u - injetável – frasco-ampola
- Alfavelaglicerase 400 u - injetável – frasco-ampola
- Alfavestronidase 10 mg injetável – frasco-ampola
- Amantadina 100 mg - comprimido
- Ambrisentana 5 mg comprimido revestido
- Ambrisentana 10 mg comprimido revestido
- Atorvastatina 10 mg comprimido
- Atorvastatina 20 mg comprimido
- Atorvastatina 80 mg comprimido
- Azatioprina 50 mg comprimido
- Baricitinibe 2 mg comprimido
- Baricitinibe 4 mg comprimido
- Betainterferona 1a 6.000.000 ui (22 mcg) injetável - seringa preenchida
- Betainterferona 1a 12.000.000 ui (44 mcg) injetável - seringa preenchida
- Betainterferona 1a 6.000.000ui (30 mcg) injetável - frasco-ampola, seringa
- Preenchida ou caneta
- Betainterferona 1b 9.600.000 ui (300 mcg) injetável – frasco-ampola
- Bezafibrato 200 mg drágea ou comprimido
- Biotina 2,5 mg cápsula
- Bosentana 62,5 mg comprimido revestido
- Bosentana 125 mg comprimido revestido
- Budesonida 200 mcg cápsula inalante
- Budesonida 400 mcg cápsula inalante
- Burosumabe 10 mg/ml injetável – frasco-ampola
- Burosumabe 20 mg/ml injetável – frasco-ampola
- Burosumabe 30 mg/ml injetável – frasco-ampola
- Cabergolina 0,5 mg comprimido
- Calcipotriol 50 mcg/g pomada - bisnaga 30 g
- Calcitonina 200 ui/dose spray nasal – frasco
- Calcitriol 0,25 mcg cápsula
- Certolizumabe pegol 200 mg/ml grupo 1a - 06.04.38.007-0
- Ciclofosfamida 50 mg drágea
- Ciclosporina 25 mg cápsula
- Ciclosporina 50 mg cápsula
- Ciclosporina 100 mg cápsula

- Ciclosporina 100 mg/ml solução oral - frasco 50 ml
- Ciclosporina 25 mg cápsula
- Ciclosporina 50 mg cápsula
- Ciclosporina 100 mg cápsula
- Ciclosporina 100 mg/ml solução oral - frasco 50 ml
- Cinacalcete 30 mg comprimido
- Cinacalcete 60 mg comprimido
- Ciprofibrato 100 mg comprimido
- Ciproterona 50 mg comprimido
- Cladribina 10 mg comprimido
- Clobazam 10 mg comprimido
- Clobazam 20 mg comprimido
- Clobetasol 0,5 mg/g creme - bisnaga 30 g
- Clobetasol 0,5 mg/g solução capilar - frasco 50 g
- Clopidogrel 75 mg comprimido
- Cloroquina 150 mg comprimido
- Clozapina 25 mg comprimido
- Clozapina 100 mg comprimido
- Codeína 30 mg comprimido
- Codeína 60 mg comprimido
- Codeína 3 mg/ml solução oral - frasco 120 ml
- Colistimetato 1.000.000 ui - pó para uso inalatório
- Complemento alimentar lácteo isento de sacarose (adolescente/adulto) pó
- Complemento alimentar para fenilcetonúricos - fórmula de
- Aminoácidos isenta de fenilalanina - pacientes menores de 1 ano de idade -
- pacientes de 1 a 8 anos - crianças maiores de 8 anos, Adolescentes, adultos e gestantes
- Danazol 100 mg cápsula
- Dapagliflozina 10 mg comprimido
- Deferasirox 125 mg comprimido
- Deferasirox 250 mg comprimido
- Deferasirox 500 mg comprimido
- Deferiprona 500 mg comprimido
- Deferiprona 1.000 mg comprimido liberação modificada
- Desferroxamina 500 mg injetável – frasco-ampola
- Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal – frasco 2,5 ml
- Desmopressina 0,1 mg comprimido
- Desmopressina 0,2 mg comprimido
- Dieta enteral líquida (adolescentes/adultos) 1,2 e 1,5 kcal/ml (até 1,23 kcal/ml)



- Dipropionato de beclometasona + brometo de glicopirrônio + fumarato
- De formoterol (100mcg + 12,5mcg + 6mcg) 120 doses solução aerossol
- Donepezila 5 mg comprimido
- Donepezila 10 mg comprimido
- Eculizumabe 10 mg/ml solução injetável - frasco com 30 ml
- Elexacaftor + tezacaftor + ivacaftor + ivacaftor 100 + 50 + 75 + 150 mg comp.
- Elexacaftor + tezacaftor + ivacaftor + ivacaftor 50+25+37,5+75 mg comp.
- Eltrombopague olamina 25 mg comprimido
- Eltrombopague olamina 50 mg comprimido
- Enoxaparina 40 mg/0,4 ml injetável - seringa preenchida
- Enoxaparina 60 mg/0,6 ml injetável - seringa preenchida
- Entacapon 200 mg comprimido
- Etanercepte 25 mg * injetável – frasco-ampola
- Etanercepte 50 mg ** injetável– frasco-ampola ou seringa preenchida
- Etanercepte 50 mg *** Injetável – frasco-ampola ou seringa preenchida
- Etossuximida 50 mg/ml xarope - frasco 120 ml
- Everolimo 0,5 mg comprimido
- Everolimo 0,75 mg comprimido
- Everolimo 1 mg comprimido
- Fenofibrato 200 mg cápsula
- Fenoterol 100 mcg aerossol – frasco 200 doses
- Filgrastim 300 mcg injetável – frasco-ampola ou seringa preenchida
- Fingolimode 0,5 mg cápsula
- Fludrocortisona 0,1 mg comprimido
- Fluticasona 100 mcg + umeclidínio 62,5 mcg + vilanterol 25 mcg - Pó inalante – dispositivo com 30 doses
- Formoterol 12 mcg cápsula inalante
- Formoterol 6 mcg + budesonida 200 mcg cápsula inalante
- Formoterol 6 mcg + budesonida 200 mcg pó inalante - frasco 60 doses
- Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg pó inalante - frasco 60 doses
- Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg cápsula inalante
- Fórmula infantil em pó para crianças de 6 meses a 3 anos
- Fórmula infantil em pó para lactentes de 0 a 6 meses (1º semestre)
- Fórmula infantil semi elementar isenta de lactose e sacarose (de 0 a 36 meses)
- Fórmula infantil (lactentes/crianças) 1,0 kcal/ml
- Fumarato de dimetila 120 mg comprimido
- Fumarato de dimetila 240 mg comprimido
- Gabapentina 300 mg cápsula

- Gabapentina 400 mg cápsula
- Galantamina 8 mg cápsula de liberação prolongada
- Galantamina 16 mg cápsula de liberação prolongada
- Galantamina 24 mg cápsula de liberação prolongada
- Galsulfase 1 mg/ml injetável – frasco-ampola
- Ganciclovir 500 mg frasco-ampola
- Ganciclovir 250 mg frasco-ampola
- Genfibrozila 900 mg comprimido
- Glatirâmer 40 mg injetável - seringa preenchida
- Glicopirrônio 50 mcg cápsula inalante
- Golimumabe 50 mg injetável – seringa preenchida
- Gosserrelina 3,60 mg injetável- seringa preenchida
- Gosserrelina 10,80 mg injetável - seringa preenchida
- Hidroxicloroquina 400 mg comprimido
- Hidroxiuréia 100 mg comprimido revestido
- Hidroxiuréia 500 mg cápsula
- Idursulfase 2 mg/ml injetável - frasco
- Iloprosta 10 mcg/ml solução p/ nebulização – ampola 1 ml
- Imiglucerase 400 u injetável – frasco-ampola
- Imunoglobulina humana 5,0 g injetável – frasco
- Munoglobulina humana 5,0 g injetável – frasco
- Imunoglobulina humana 5,0 g injetável – frasco
- Infliximabe 10 mg/ml injetável - frasco-ampola 10 ml
- Infliximabe 10 mg/ml injetável - frasco-ampola 10 ml
- Infliximabe 10 mg/ml injetável - frasco-ampola 10 ml
- Infliximabe 10 mg/ml injetável - frasco-ampola 10 ml
- Insulina análoga de ação rápida 100 ui/ml (sistema de aplicação Descartável)
- (idade mínima 1 ano e máxima 3 anos) injetável - tubete de 3 ml
- Insulina análoga de ação rápida 100 ui/ml (tubetes com sistemas de aplicação reutilizável) - (idade igual ou superior a 3 anos) injetável - tubete de 3 ml
- Insulina análoga de ação prolongada 100 ui/ml injetável
- (idade mínima: 2 anos) injetável - refil 3 ml
- Isotretinoína 10 mg cápsula
- Isotretinoína 20 mg cápsula
- Ivacaftor 150 mg comprimido
- Lamotrigina 25 mg comprimido
- Lamotrigina 50 mg comprimido
- Lamotrigina 100 mg comprimido



- Lanreotida 60 mg injetável – seringa preenchida
- Lanreotida 90 mg injetável – seringa preenchida
- Lanreotida 120 mg injetável – seringa preenchida
- Laronidase 0,58 mg/ml injetável – frasco de 5 ml
- Leflunomida 20 mg comprimido
- Leuprorrelina 3,75 mg injetável – frasco-ampola
- Leuprorrelina 45 mg injetável – seringa preenchida
- Levetiracetam 100 mg/ml solução oral - frasco 150 ml
- Levetiracetam 250 mg comprimido
- Levetiracetam 500 mg comprimido
- Levetiracetam 750 mg comprimido
- Levetiracetam 1.000 mg comprimido
- Linezolid 600 mg comprimido
- Memantina 10 mg comprimido revestido
- Mepolizumabe 100 mg/ml solução injetável
- Mesalazina 400 mg comprimido
- Mesalazina 500 mg comprimido
- Mesalazina 800 mg comprimido
- Mesalazina 250 mg supositório
- Mesalazina 1000 mg supositório
- Mesalazina 2 g (por sachê) grânulos de liberação prolongada
- Metadona 5 mg comprimido
- Metadona 10 mg comprimido
- Metadona 10 mg/ml injetável – ampola 1 ml
- Metotrexato 2,5 mg comprimido
- Metotrexato 25 mg/ml injetável – ampola 2ml
- Metotrexato 2,5 mg comprimido
- Metotrexato 25 mg/ml injetável – ampola 2ml
- Micofenolato de sódio 180 mg comprimido
- Micofenolato de sódio 360 mg comprimido
- Micofenolato de mofetila 500 mg comprimido
- Micofenolato de mofetila 500 mg comprimido
- Miglustate 100 mg cápsula
- Minociclina 100 mg comprimido
- Morfina 10 mg/ml injetável - ampola 1 ml
- Morfina 10 mg/ml Solução oral - frasco 60 ml
- Morfina 10 mg comprimido
- Morfina 30 mg comprimido

- Morfina lc 30 mg cápsula
- Morfina lc 60 mg cápsula
- Morfina lc 100 mg cápsula
- Naproxeno 250 mg comprimido
- Naproxeno 500 mg comprimido
- Natalizumabe 300 mg injetável - frasco-ampola
- Nintedanibe 150 mg cápsula
- Nusinersena 2,4 mg/ml injetável – frasco-ampola de 5 ml
- Octreotida 0,1 mg/ml injetável – ampola
- Octreotida lar 10 mg injetável - frasco-ampola
- Octreotida lar 20 mg injetável – frasco-ampola
- Octreotida lar 30 mg injetável – frasco-ampola
- Olanzapina 5 mg comprimido
- Olanzapina 10 mg comprimido
- Omalizumabe 150 mg solução injetável
- Pancreatina 10.000 ui cápsula
- Pancreatina 25.000 ui cápsula
- Paricalcitol 5 mcg/ml injetável - ampola 1 ml
- Penicilamina 250 mg cápsula
- Pirfenidona 267 mg cápsula
- Piridostigmina 60 mg comprimido
- Pramipexol 0,125 mg comprimido
- Pramipexol 0,25 mg comprimido
- Pramipexol 1 mg comprimido
- Primidona 100 mg comprimido
- Quetiapina 25 mg comprimido
- Quetiapina 100 mg comprimido
- Quetiapina 200 mg comprimido
- Quetiapina 300 mg comprimido
- Raloxifeno 60 mg comprimido
- Rasagilina 1 mg comprimido
- Riluzol 50 mg comprimido
- Risanquizumabe 150 mg/ml injetável – caneta aplicadora
- Risdiplam 0,75 mg/ml pó para solução oral – frasco de 80 ml
- Risedronato 35 mg comprimido
- Risperidona 1 mg comprimido
- Risperidona 2 mg comprimido
- Risperidona 1 mg comprimido



- Risperidona 2 mg comprimido
- Risperidona 1,0 mg/ml solução oral – frasco de 30 ml
- Rituximabe 100 mg injetável – frasco-ampola 10 ml
- Rituximabe 500 mg injetável – frasco-ampola 50 ml
- Rituximabe 500 mg Injetável – frasco-ampola 50 ml (biossimilar a)
- Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral - frasco 120 ml
- Rivastigmina 4,5 mg cápsula
- Rivastigmina 6 mg cápsula
- Rivastigmina 9 mg (5 cm² - 4,6 mg/24h) adesivo transdérmico
- Rivastigmina 18 mg (10 cm² - 9,5 mg/24h) adesivo transdérmico
- Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral - frasco 120 ml
- Rivastigmina 4,5 mg cápsula
- Rivastigmina 6 mg cápsula
- Rivastigmina 9 mg (5 cm² - 4,6 mg/24h) adesivo transdérmico
- Rivastigmina 18 mg (10 cm² - 9,5 mg/24h) adesivo transdérmico
- Romosozumabe 90 mg/ml solução injetável - seringa preenchida 1,17ml
- Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável - frasco 5 ml
- Sacubitril valsartana 50 mg comprimido
- Sacubitril valsartana 100 mg comprimido
- Sacubitril valsartana 200 mg comprimido
- Salmeterol + fluticasona 25/125 mcg spray – frasco 120 doses
- Salmeterol + fluticasona 25/250 mcg spray – frasco 120 doses
- Salmeterol + fluticasona 50/250 mcg pó inalante – frasco 60 doses
- Sapropterina 100 mg comprimido
- Secuquinumabe 150 mg injetável – seringa preenchida
- Sevelâmer 800 mg comprimido
- Sildenafil 20 mg comprimido
- Sildenafil 25 mg comprimido
- Sildenafil 50 mg comprimido
- Sirolimo 1 mg drágea
- Sirolimo 2 mg drágea
- Somatropina 4 ui injetável – frasco-ampola
- Somatropina 12 ui injetável – frasco-ampola
- Sulfassalazina 500 mg comprimido
- Suplemento de carboidrato à base de maltodextrina (100% maltodextrina Pura) pó solúvel
- Suplemento de emulsão lipídica
- Suplemento hipercalórico líquido até 2.4 kcal/ml

- Suplemento pediátrico (a partir 12 meses) normocalórica, normoprotéica
- ou hiperproteica pó solúvel
- Tacrolimo 1 mg cápsula
- Tacrolimo 5 mg cápsula
- Tacrolimo 1 mg cápsula
- Tacrolimo 5 mg cápsula
- Tafamidis 20 mg cápsula
- Tafamidis 61 mg cápsula
- Teriflunomida 14 mg comprimido
- Tiotrópio 2,5 mcg spray – frasco 60 doses
- Tiotrópio 2,5 mcg + olodaterol 2,5 mcg solução para inalação oral
- – frasco 60 doses
- Tobramicina 300mg/5 ml solução inalatória – ampola
- Tocilizumabe 20 mg/ml injetável – frasco-ampola 4 ml
- Tofacitinibe 5 mg comprimido
- Topiramato 25 mg comprimido
- Topiramato 50 mg comprimido
- Topiramato 100 mg comprimido
- Toxina botulínica tipo a 100 u injetável – frasco-ampola
- Toxina botulínica tipo a 500 u injetável – frasco-ampola
- Trientina 250 mg cápsula
- Triexifenidil 5 mg comprimido
- Triptorrelina 3,75 mg injetável - frasco-ampola
- Triptorrelina 11,25 mg injetável - frasco-ampola
- Triptorrelina 3,75 mg injetável - frasco-ampola
- Triptorrelina 11,25 mg injetável - frasco-ampola
- Triptorrelina 22,5 mg injetável - frasco-ampola
- Umeclidínio 62,5 mcg pó inalante – dispositivo com 30 doses
- Umeclidínio 62,5 mcg + vilanterol 25 mcg pó inalante – dispositivo com 30 doses
- Upadacitinibe 15 mg comprimido
- Ustequinumabe 45 mg/0,5ml injetável – seringa preenchida
- Vedolizumabe 300 mg pó para injetável – frasco
- Vigabatrina 500 mg comprimido
- Ziprasidona 40 mg cápsula
- Ziprasidona 80 mg cápsula



5.1 MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA TERAPIA TRIPLA DE PACIENTES MONOINFECTADOS CRONICAMENTE PELO GENÓTIPO 1 (UM) DO HCV E FIBROSE AVANÇADA (PCDT HEPATITE VIRAL C E COINFECÇÕES – SUPLEMENTO 2)

- Boceprevir 200 mg cápsula
- Telaprevir 375 mg comprimido

5.2 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DISPONIBILIZADOS POR RESOLUÇÕES ESTADUAIS SES/MG

- Ganciclovir 500 mg – frasco/ampola
- Ganciclovir 250 mg – frasco/ampola
- Insulina Glargina injetável com 100 UI/mL- refil 3 mL
- Insulina Glargina injetável com 100 UI/mL- fr.amp.10mL
- Ipratrópio 20 mcg/dose – frasco
- Salmeterol + fluticasona 50/250 mcg – pó inalante/fr.
- Salmeterol + fluticasona 25/125 mcg - spray/frasco
- Tacrolimo 1 mg – cápsula
- Tacrolimo 5 mg – cápsula
- Tiotrópio 2,5 mcg - spray – frasco





P R E F E I T U R A D E

Teófilo Otoni

Governo Transparente, Governo da Nossa Gente!



Secretaria Municipal de

Saúde